

情報名:ミラノ 2Kアンダーコンディショナー

アンダーコンディショナーは、メタリック塗装時のミスのナジミをアップさせ、ボカシ塗装時のメタルムラ・黒ずみを改善させる商品です。

又ハジキ改善・静電気対策にも大きな効果を示します。

◆ アンダーコンディショナーの調合

アンダーコンディショナー	100
リアクター	100
	<hr/>
	200

- ・メタリックボカシ塗装をする前に、アンダーコンディショナーを広く2～3回塗装してください。
- ・ムラ取り工程の前に、アンダーコンディショナーを再度塗装すると、より効果があがります。
- ・ボカシ際ががさついた時に、適時塗装してください。
- ・リアクターの選定は、1ランク遅めが効果的です。

◆ 注意事項

- (1)アンダーコンディショナーは、乾燥してしまうと効果がなくなります。
- (2)アンダーコンディショナーを多用した場合は、仕上げ用クリアー塗装までのインターバルを長めに取って下さい。
- (3)ハイグラデーションと併用するとより効果的です。