メーカー	車種名	型式	採用月	特殊塗装	グレード、塗色No.	備考
日産	プレシ゛テ゛ント	GF50	2008.2	スクラッチシールト゛	KH3、K51、BW5、 QAA	標準
日産			2004.1	耐スリキス゛	全車(フート・裏に表 示)	標準
		Y50	2007.12	スクラッチシールト゛	KH3、K52、KAC	標準
	フーカ゛		2008.7	耐スリキス゛	上記塗色以外	標準
		Y51	2009.11	スクラッチシールト゛	GAC、K23、K51、 KAT、KH3、QAA RAM	標準
日産	フーカ゛ハイフ゛リット゛	Y51	2010.11	スクラッチシールト゛	全車	標準
		J31	2003.2	耐スリキス゛性フッソ	全車	オプション
日産	ティアナ	J32	2008.6	スクラッチシールト゛	B20、B46、K23、 LAA、NAB、QX1	標準
日産	ティアナ	L33	2014.2	スクラッチシールト゛	全色	標準
日産	180SX	RS13	1996.8	耐スリキス゛性フッソ	タイプRを除く	オプション
日産	- . *	W10	1997.1	耐スリキス゛性フッソ	ワゴン(サリューBを除く) 全車	オプ [°] ション
口性	アヘ゛ニール	W11	1998.8		サリューX,Z、GT4-S,Z	オプション
			2000.5		全車	オプション
日産	インフィニティQ45	G50			全車	標準
		FF0	1997.5		Xに標準,F35除く	オプション
日産	エルク゛ラント゛	E50	1999.8	耐スリキス・フッソ	Xにオプション	オプション
		E52	2000.8	耐スリキス・性フッソ	全車	オプ [°] ション Im itt
			2010.8	スクラッチシールト゛	全色 コーチGTクルース゛,リムシ゛ン	標準
日産	キャラハ゛ン,ホーミー	E24	1996.9	フッソ	(ロイヤルは標準)	オノンヨン
口杂	#7=11	Y60	1007.1	フッソ	全車(QM1を除く)	オプション
日産	サファリ	Y61	1997.1 2002.11	耐スリキス゛性フッソ	主車 グランロート゛リミテット゛	オプション オプション
	シーマ		1	耐スリキス゛	<u> </u>	標準
		F50	2001.1		全車	オプション
日産			2008.2	スクラッチシールト゛	BW5、LAA、KH3、 K23、QAA	標準
		FY33	1996.6	耐スリキス゛性フッソ	今	標準
			1999.7	耐スリキス゛性フッソ	ェー 車間自動制御システム 付車	標準
日産	シーマ	HGY51	2012.05	スクラッチシールト゛	全色	標準
日産	シルヒ゛ア	S14	1996.6		J'Sを除く	オプション
		R32		耐スリキス゛	GTS-Vセレクション(732)	
	スカイライン	R33	1996.1	耐スリキス゛性フッソ	全車 OT D \/3.4°/2\\1	オプション
			1997.2	耐スリキス・性フッソ	GT-R VスペックN1 仕様を除く	オプション
		R34	1998.5	耐スリキス゛性フッソ	全車	オプション
			2000.8	耐スリキス゛性フッソ	GT-R,GT-R Vスペッ クⅡ,N1仕様を除く	オプション
日産		V35	2001.6	耐スリキス゛性フッソ	250GT,300GT(250G Teを除く)	オプション
			2001.9	耐スリキス゛性フッソ	250GT,250GTFOUR, 300GT(251GTeを除 く)	
			2002.1	耐スリキス゛性フッソ	全車	オプション
		V36	2006.11~ 2007.10	耐スリキス゛性フッソ	A51、K23、K51、 K52、KH3、QX1	オプション
日産	スカイライン	V36	2008.12	スクラッチシールト゛	全色	標準
日産	スカイライン	V37	2014.2	スクラッチシールト゛	全色	標準

		1			A54、B21、K23、	
日産	スカイラインクーへ゜	CV36	2007.10	耐スリキス゛性フッソ	K52、K57、KH3	オプ [°] ション
口女	コ 上 /ニ ハ h .	0) (00	0000.40	75- 71 HI	QX1	上帝 <i>"</i>
日産	スカイラインクーへ	CV36	2008.12	スクラッチシールト	全色	標準
日産	スカイラインGT-R	R34	1999.1		N1仕様を除く	標準
	ステージア		1996.9	耐スリキス゛性フッソ	全車 X B B B B B B B B B B	標準
日産		WC34	1997.8	耐スリキス゛性フッソ	X系,RSFOURVに標準,25G 系,RSFOUR(AR1はセット塗色)	オプション
		M35	2001.1	耐スリキス゛性フッソ	全車	オプション
日産	セト゛リック	Y31	1999.8	耐スリキス・フッソ	全車	オプション
口注	C1 ///	Y31	1998.6		全車	標準
		101		T	エエ 2.0プロアムJ,グランツーリ	
		Y33	1996.1	耐スリキス゛性フッソ	2.07 17 A0,7 727 17 AE	標準
			1997.6	耐スリキス゛性フッソ	全車	標準
		Y34	1999.6	耐スリキス゛	全車	標準
	11,000 6 /6,000	134	1999.6	耐スリキス゛性フッソ	全車	オプション
日産	セト゛リック/ク゛ロリア	Y34エクストロ イドCVT- M6搭載車	1999.1	耐スリキス・フッソ	全車	オプション
		Y34エクストロ イドCVT- M6搭載車	1999.1	耐スリキス゛	全車	標準
		Y34	2000.6	耐スリキス゛性フッソ	プレミアムリミテットで除く	オプション
日産	セト゛リックワコ゛ン,ク゛ロリア	Y30	1997.8	耐スリキス゛性フッソ		オプション
	セフィーロ	A32	1997.1	耐スリキス゛性フッソ	25ェクシモG,30ェクシモ G,30Sツーリンク・に標 準、20イニシアを除く	オプション
			1998.1		25ェクシモG,30ェクシモ G,30Sツーリンク に標 準	オプション
日産			1999.8	耐スリキス・フッソ	全車	オプション
山连		A33	1998.12	耐スリキス゛性フッソ	25エクシモG、25エクシモ G-Vパッケーシ に標準	オプ [°] ション
			2001.1	耐スリキス゛性フッソ		オプ [°] ション
					エクシモ,エクシモNAVIエ	
			2002.8	耐スリキス゛性フッソ	ディション,エクシモG	オプション
		WA32	1997.6	耐スリキス゛性フッソ	25クルーシ`ンク`G,30ク ルーシ`ンク`Gは標準	オプ [°] ション
	セレナ	C23	1997.1	耐スリキス゛	FXリミテッドに標準、 カーゴを除く	オプション
日産		C24	1999.6	耐スリキス゛性フッソ	Χ	標準
			2000.6	耐スリキス゛性フッソ	Xに標準	標準
口产	セレナ	C26	2010.11	スクラッチシールト゛	KH3	標準
日産			2013.12	WYYYY IVI	G41、KBE	標準
日産	ティーノ	V10	1998.12	耐スリキス゛性フッソ	1.8X,2.0X,2.0Xs	オプション
口圧	71 /	V 10	2000.4	耐スリキス゛性フッソ	1.8X,2.0Xにオプション	オプション
	テラノ	R50	1997.6	耐スリキス゛性フッソ	全車	オプション
日産				フッソ	ワイト [*] R3 60thAnniversary(5N 7)	標準
日産	エクストレイル	T30	2005.12	スクラッチシールト゛	KH3	オプション
		-				

				1	20C 20V	
					20S, 20X G41, AX6, B53,	標準
					K55	
			2008.11	スクラッチシールト゛	20St, 20Xt, 25St,	
					25Xt, 20GT	I=- 1/4
					G41、AX6、B53	標準
					K51、KY0、 QX1、K55	
			2007.8	1	G41, AX6, B53	標準:20S、20X、25S、25X
		T31	2008.9	1	G41、AX6、B53	標準:20S、20X、25S、25X
日産	エクストレイル	131	2006.9	スクラッチシールト゛	全色	標準:20GT
			2008.11		全色	標準
		T32	2013.12		全色	標準
					FX60thAnniversary(オプション
日産	ハ゛ネットセレナ	C23		フッソ	4N3,1L0) FXリミテッドに標準、	
					カーゴを除く	オプション
日産	ハ°ルサー,ルキノ	N15	1996.5	耐スリキス゛性フッソ	全車	オプ°ション
日産	ファーコ゛	E24	1995.9	フッソ	ワコ゛ンLS	オプション
日産	フェアレテ・ィΖ	Z32	1997.1	耐スリキス゛性フッソ	300ZX,300ZXツインター	標準
		+		+	ホ 全車(300ZX,300ZXツ	
日産	フェアレテ・ィΖ	Z32	1998.1	耐スリキス゛性フッソ	エキ(3002ハ,3002ハ) インターホ゛は標準)	オプション
			2001.1	耐スリキス゛性フッソ	全車	オフ°ション
			2001.8	耐スリキス゛性フッソ	セダン20V,20C4,20L4	オプション
日産	プ [°] リメーラ	P12			ワコ゛ンW20V	
			2002.5		全車	オプション
	プ [°] リメーラ		2002.2	耐スリキス゛性フッソ	セダン18C 1.8L全車と2.0TMLセ	オプション
	プリメーラカミノ				1.60主事と2.01Mピピレクショ	
日産	7 77 773	P11	1997.9	耐スリキス゛性フッソ	ン,2.0T4,2.0G,2.0G-4	標準
					はオプション	
	0					オプション
日産	フ [°] リメーラUK	FHP11	1997.2	耐スリキス゛	2.0GT(BN6,KL0,KR2	標準
		+) == v= v===============================	177-1
	ブルーバート	U14	1996.1		FE,XE,XEアテーサを除 く	オプション
日産					、 FE,1.8Lエフ [°] リース ゛,エフ [°]	
			1998.9	耐スリキス゛性フッソ	リーズアテーサを除く	オプション
日産	プレーリー	M11	1997.5	耐スリキス゛性フッソ	全車	オプション
			1998.6	耐スリキス゛	全車	標準
		U30			C I を除く	オプション
日産	プレサーシ゛ュ		1998.11		全車	オプション
			2000.11		Cスプレント・を除く	オプション
		F uo o,ouo	2001.8		全車	オプ [°] ション t悪 淮
日産	プレシ゛テ゛ント	PG50,JG5	1997.9		全車	標準
-/-	7 0 7 7 7	0-7	1998.12	耐スリキス゛性フッソ	全車	標準
日産	プレセア	R11	1997.8	耐スリキス゛性フッソ	Eを除く	オプ [°] ション
			1997.5	耐スリキス゛性フッソ	全車	オプション
日産	マーチ	K11	1999.1	耐スリキス゛	全車廃止	
					全車廃止	
- ÷		DNE	1997.1	耐スリキス゛性フッソ	タイプ [°] S,ftタイプ [°] S	標準
日産	ラシーン	RNB14	1998.4	耐スリキス゛性フッソ	タイプ˚S,ラシーンフォルサ՟S パッケーシ゛	標準
		1	1996.1	フッソ	全車	オプション
日産	ラルコ゛	W30	1997.11		全車	オプション
山生	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			フッソ	全車	オプション
日産	ラルコ゛ハイウェイスターツ	y- W30	1997.1		全車	オプション
一工				■101つ/1つ(エノノノ	<u> </u>	1:4 + + = =

日産	リハ゛ティ	M12	1999.1	耐スリキス・フッソ	L(A,Cパック),X,ハイウエ イスター,ハイウエィスター GT4	オプション
			2000.5	耐スリキス゛性フッソ	L,ハイウェイスターⅡを除 く	オプション
			2001.5	耐スリキス゛性フッソ	G,X,ハイウェイスター	オプション
			2002.9	耐スリキス゛性フッソ	G,Gナビパッケージ	オプション
		N30	1997.11	耐スリキス゛	Xを除く(BT8,AT4の み)	標準
				耐スリキス゛性フッソ	Xに標準,G,Bを除く	オプション
日産	ルネッサ		1998.11	耐スリキス゛	全車(BT8,AT4,KH3 のみ)	標準
1Æ				耐スリキス゛性フッソ	X,Xリミテット゛に標準、B を除く (BT8,AT4,KH3を除	オプション
			2000.1	耐スリキス゛性フッソ	S,X,Xエアロパッケー シ゛,GT/にオプション	
日産	レグラス	JR50	1999.2	耐スリキス゛性フッソ	RS-Rリミテット゛	オプション
	レハ゜ート゛	JY33	1996.3	耐スリキス゛性フッソ	全車	標準
日産			1997.7	耐スリキス゛性フッソ	XJリミテット゛	標準
			1997.1	耐スリキス゛性フッソ	全車	標準
日産	ローレル	C34	1996.5	耐スリキス゛性フッソ	LXセレクションは標準	標準
日産	ローレル	C35	1997.6	耐スリキス゛性フッソ	25メダリストVターボに 標準、グランドサルーン を除く	オプション
			1999.8	耐スリキス・フッソ	全車	オプション
日産	フェアレテ゛ィΖ	Z34	2008.12	スクラッチシールト゛	A54、EAC、G41、 K23、K51、KAC QAB、RAE	標準
日産	GT-R	R35	2009.1	スーハ゜ーハート゛コート	LAC, QAB	標準
日産	GT-R	R35	2010.10	スクラッチシールト゛	GAG	標準
			2013.11	スクラッチシールト゛	NAS, GAG, QAB	保牛
日産	ムラーノ	Z51	2008.9	スクラッチシールト゛	AX5,CAB,K23,K51,K AC,QAB,RAE	
日産	スカイライン クロスオール	J50	2009.7	スクラッチシールト゛	全色	標準