メーカー	車種名	型式	採用月	特殊塗装	グレード、塗色No.	備考
日産	ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ	GF50	2008.2	ｽｸﾗｯﾁｼｰﾙﾄﾞ	KH3、K51、BW5、QAA	標準
日産	ﾌｰｶﾞ	Y50	2004.1	耐ｽﾘｷｽﾞ	全車（ﾌｰﾄﾞ裏に表示）	標準
			2007.12	ｽｸﾗｯﾁｼｰﾙﾄﾞ	KH3、K52、KAC	標準
			2008.7	耐ｽﾘｷｽﾞ	上記塗色以外	標準
		Y51	2009.11	ｽｸﾗｯﾁｼｰﾙﾄﾞ	GAC、K23、K51、KAT、KH3、QAA RAM	標準
日産	ﾌｰｶﾞﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	Y51	2010.11	ｽｸﾗｯﾁｼｰﾙﾄﾞ	全車	標準
日産	ﾃｨｱﾅ	J31	2003.2	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	全車	ｵﾌﾟｼｮﾝ
		J32	2008.6	ｽｸﾗｯﾁｼｰﾙﾄﾞ	B20、B46、K23、LAA、NAB、QX1	標準
日産	ﾃｨｱﾅ	L33	2014.2	ｽｸﾗｯﾁｼｰﾙﾄﾞ	全色	標準
日産	180SX	RS13	1996.8	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	ﾀｲﾌﾟRを除く	ｵﾌﾟｼｮﾝ
日産	ｱﾍﾞﾆｰﾙ	W10	1997.1	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	ﾜｺﾞﾝ(ｻﾘｭｰBを除く)全車	ｵﾌﾟｼｮﾝ
		W11	1998.8	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	ｻﾘｭｰX,Z、GT4-S,Z	ｵﾌﾟｼｮﾝ
			2000.5	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	全車	ｵﾌﾟｼｮﾝ
日産	ｲﾝﾌｨﾆﾃｨQ45	G50		耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	全車	標準
日産	ｴﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ	E50	1997.5	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	Xに標準,F35除く	ｵﾌﾟｼｮﾝ
			1999.8	耐ｽﾘｷｽﾞﾌｯｿ	Xにｵﾌﾟｼｮﾝ	ｵﾌﾟｼｮﾝ
			2000.8	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	全車	ｵﾌﾟｼｮﾝ
		E52	2010.8	ｽｸﾗｯﾁｼｰﾙﾄﾞ	全色	標準
日産	ｷｬﾗﾊﾞﾝ,ﾎｰﾐｰ	E24	1996.9	ﾌｯｿ	ｺｰﾁGTｸﾙｰｽﾞ,ﾘﾑｼﾞﾝ(ﾛｲﾔﾙは標準)	ｵﾌﾟｼｮﾝ
日産	ｻﾌｧﾘ	Y60		ﾌｯｿ	全車(QM1を除く)	ｵﾌﾟｼｮﾝ
		Y61	1997.1	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	全車	ｵﾌﾟｼｮﾝ
			2002.11	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	ｸﾞﾗﾝﾛｰﾄﾞﾘﾐﾃｯﾄﾞ	ｵﾌﾟｼｮﾝ
日産	ｼｰﾏ	F50	2001.1	耐ｽﾘｷｽﾞ	全車	標準
				耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	全車	ｵﾌﾟｼｮﾝ
			2008.2	ｽｸﾗｯﾁｼｰﾙﾄﾞ	BW5、LAA、KH3、K23、QAA	標準
		FY33	1996.6	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	全車	標準
			1999.7	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	車間自動制御ｼｽﾃﾑ付車	標準
日産	ｼｰﾏ	HGY51	2012.05	ｽｸﾗｯﾁｼｰﾙﾄﾞ	全色	標準
日産	ｼﾙﾋﾞｱ	S14	1996.6	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	J'Sを除く	ｵﾌﾟｼｮﾝ
日産	ｽｶｲﾗｲﾝ	R32		耐ｽﾘｷｽﾞ	GTS-Vｾﾚｸｼｮﾝ(732)	ｵﾌﾟｼｮﾝ
		R33	1996.1	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	全車	ｵﾌﾟｼｮﾝ
			1997.2	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	GT-R VｽﾍﾟｯｸN1仕様を除く	ｵﾌﾟｼｮﾝ
		R34	1998.5	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	全車	ｵﾌﾟｼｮﾝ
			2000.8	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	GT-R,GT-R VｽﾍﾟｯｸⅡ,N1仕様を除く	ｵﾌﾟｼｮﾝ
		V35	2001.6	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	250GT,300GT(250GTeを除く)	ｵﾌﾟｼｮﾝ
			2001.9	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	250GT,250GTFOUR,300GT(251GTeを除く)	ｵﾌﾟｼｮﾝ
			2002.1	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	全車	ｵﾌﾟｼｮﾝ
		V36	2006.11～2007.10	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	A51、K23、K51、K52、KH3、QX1	ｵﾌﾟｼｮﾝ
日産	スカイライン	V36	2008.12	ｽｸﾗｯﾁｼｰﾙﾄﾞ	全色	標準
日産	スカイライン	V37	2014.2	ｽｸﾗｯﾁｼｰﾙﾄﾞ	全色	標準

日産	ｽｶｲﾗｲﾝｸｰﾍﾟ	CV36	2007.10	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	A54、B21、K23、K52、K57、KH3 QX1	ｵﾌﾟｼｮﾝ
日産	スカイラインクーペ	CV36	2008.12	ｽｸﾗｯﾁｼｰﾙﾄﾞ	全色	標準
日産	ｽｶｲﾗｲﾝGT-R	R34	1999.1	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	N1仕様を除く	標準
日産	ｽﾃｰｼﾞｱ	WC34	1996.9	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	全車	標準
			1997.8	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	X系,RSFOURVに標準,25G系,RSFOUR(AR1はｾｯﾄ塗色)	ｵﾌﾟｼｮﾝ
		M35	2001.1	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	全車	ｵﾌﾟｼｮﾝ
日産	ｾﾄﾞﾘｯｸ	Y31	1999.8	耐ｽﾘｷｽﾞﾌｯｿ	全車	ｵﾌﾟｼｮﾝ
日産	ｾﾄﾞﾘｯｸ/ｸﾞﾛﾘｱ	Y31	1998.6	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	全車	標準
		Y33	1996.1	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	2.0ﾌﾟﾛｱﾑJ,ｸﾞﾗﾝﾂｰﾘｽﾓ	標準
			1997.6	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	全車	標準
		Y34	1999.6	耐ｽﾘｷｽﾞ	全車	標準
			1999.6	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	全車	ｵﾌﾟｼｮﾝ
		Y34ｴｸｽﾄﾛｲﾄﾞCVT-M6搭載車	1999.1	耐ｽﾘｷｽﾞﾌｯｿ	全車	ｵﾌﾟｼｮﾝ
		Y34ｴｸｽﾄﾛｲﾄﾞCVT-M6搭載車	1999.1	耐ｽﾘｷｽﾞ	全車	標準
		Y34	2000.6	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾘﾐﾃｯﾄﾞを除く	ｵﾌﾟｼｮﾝ
日産	ｾﾄﾞﾘｯｸﾜｺﾞﾝ,ｸﾞﾛﾘｱ	Y30	1997.8	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	ﾜｺﾞﾝ全車	ｵﾌﾟｼｮﾝ
日産	ｾﾌｨｰﾛ	A32	1997.1	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	25ｴｸｼﾓG,30ｴｸｼﾓG,30Sﾂｰﾘﾝｸﾞに標準、20ｲﾆｼｱを除く	ｵﾌﾟｼｮﾝ
			1998.1	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	25ｴｸｼﾓG,30ｴｸｼﾓG,30Sﾂｰﾘﾝｸﾞに標準	ｵﾌﾟｼｮﾝ
			1999.8	耐ｽﾘｷｽﾞﾌｯｿ	全車	ｵﾌﾟｼｮﾝ
		A33	1998.12	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	25ｴｸｼﾓG、25ｴｸｼﾓG-Vﾊﾟｯｹｰｼﾞに標準	ｵﾌﾟｼｮﾝ
			2001.1	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	全車	ｵﾌﾟｼｮﾝ
			2002.8	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	ｴｸｼﾓ,ｴｸｼﾓNAVIｴﾃﾞｨｼｮﾝ,ｴｸｼﾓG	ｵﾌﾟｼｮﾝ
		WA32	1997.6	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	25ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞG,30ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞGは標準	ｵﾌﾟｼｮﾝ
日産	ｾﾚﾅ	C23	1997.1	耐ｽﾘｷｽﾞ	FXﾘﾐﾃｯﾄﾞに標準、ｶｰｺﾞを除く	ｵﾌﾟｼｮﾝ
		C24	1999.6	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	X	標準
			2000.6	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	Xに標準	標準
日産	ｾﾚﾅ	C26	2010.11	ｽｸﾗｯﾁｼｰﾙﾄﾞ	KH3	標準
			2013.12		G41、KBE	標準
日産	ﾃｨｰﾉ	V10	1998.12	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	1.8X,2.0X,2.0Xs	ｵﾌﾟｼｮﾝ
			2000.4	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	1.8X,2.0Xにｵﾌﾟｼｮﾝ	ｵﾌﾟｼｮﾝ
日産	ﾃﾗﾉ	R50	1997.6	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	全車	ｵﾌﾟｼｮﾝ
				ﾌｯｿ	ﾜｲﾄﾞR3 60thAnniversary(5N7)	標準
日産	エクストレイル	T30	2005.12	ｽｸﾗｯﾁｼｰﾙﾄﾞ	KH3	ｵﾌﾟｼｮﾝ

			2008.11	ｽｸﾗｯﾁｼｰﾙﾄﾞ	20S、20X G41、AX6、B53、K55	標準
					20St、20Xt、25St、25Xt、20GT G41、AX6、B53 K51、KY0、QX1、K55	標準
日産	エクストレイル	T31	2007.8	ｽｸﾗｯﾁｼｰﾙﾄﾞ	G41、AX6、B53	標準：20S、20X、25S、25X
			2008.9		G41、AX6、B53	標準：20S、20X、25S、25X
					全色	標準：20GT
			2008.11		全色	標準
		T32	2013.12		全色	標準
日産	ﾊﾞﾈｯﾄｾﾚﾅ	C23		ﾌｯｿ	FX60thAnniversary(4N3,1L0)	ｵﾌﾟｼｮﾝ
					FXﾘﾐﾃｯﾄﾞに標準、ｶｰｺﾞを除く	ｵﾌﾟｼｮﾝ
日産	ﾊﾟﾙｻｰ,ﾙｷﾉ	N15	1996.5	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	全車	ｵﾌﾟｼｮﾝ
日産	ﾌｧｰｺﾞ	E24	1995.9	ﾌｯｿ	ﾜｺﾞﾝLS	ｵﾌﾟｼｮﾝ
日産	ﾌｪｱﾚﾃﾞｨZ	Z32	1997.1	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	300ZX,300ZXﾂｲﾝﾀｰﾎﾞ	標準
日産	ﾌｪｱﾚﾃﾞｨZ	Z32	1998.1	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	全車(300ZX,300ZXﾂｲﾝﾀｰﾎﾞは標準)	ｵﾌﾟｼｮﾝ
日産	ﾌﾟﾘﾒｰﾗ	P12	2001.1	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	全車	ｵﾌﾟｼｮﾝ
			2001.8	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	ｾﾀﾞﾝ20V,20C4,20L4 ﾜｺﾞﾝW20V	ｵﾌﾟｼｮﾝ
			2002.5	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	全車	ｵﾌﾟｼｮﾝ
			2002.2	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	ｾﾀﾞﾝ18C	ｵﾌﾟｼｮﾝ
日産	ﾌﾟﾘﾒｰﾗ ﾌﾟﾘﾒｰﾗｶﾐﾉ	P11	1997.9	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	1.8L全車と2.0TMLｾﾚｸｼｮﾝ,2.0T4,2.0G,2.0G-4はｵﾌﾟｼｮﾝ	標準
日産	ﾌﾟﾘﾒｰﾗUK	FHP11	1997.2	耐ｽﾘｷｽﾞ	2.0GT(BN6のみ)	ｵﾌﾟｼｮﾝ
					2.0GT(BN6,KL0,KR2)	標準
日産	ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞ	U14	1996.1	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	FE,XE,XEｱﾃｰｻを除く	ｵﾌﾟｼｮﾝ
			1998.9	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	FE,1.8Lｴﾌﾟﾘｰｽﾞ,ｴﾌﾟﾘｰｽﾞｱﾃｰｻを除く	ｵﾌﾟｼｮﾝ
日産	ﾌﾟﾚｰﾘｰ	M11	1997.5	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	全車	ｵﾌﾟｼｮﾝ
日産	ﾌﾟﾚｻｰｼﾞｭ	U30	1998.6	耐ｽﾘｷｽﾞ	全車	標準
				耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	ＣＩを除く	ｵﾌﾟｼｮﾝ
			1998.11	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	全車	ｵﾌﾟｼｮﾝ
			2000.11	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	Cｽﾌﾟﾚﾝﾄﾞを除く	ｵﾌﾟｼｮﾝ
			2001.8	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	全車	ｵﾌﾟｼｮﾝ
日産	ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ	PG50,JG50	1997.9	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	全車	標準
		PG50,JG50-7	1998.12	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	全車	標準
日産	ﾌﾟﾚｾｱ	R11	1997.8	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	Eを除く	ｵﾌﾟｼｮﾝ
日産	ﾏｰﾁ	K11	1997.5	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	全車	ｵﾌﾟｼｮﾝ
			1999.1	耐ｽﾘｷｽﾞ	全車廃止	
				耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	全車廃止	
日産	ﾗｼｰﾝ	RNB14	1997.1	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	ﾀｲﾌﾟS,ftﾀｲﾌﾟS	標準
			1998.4	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	ﾀｲﾌﾟS,ﾗｼｰﾝﾌｫﾙｻﾞSﾊﾟｯｹｰｼﾞ	標準
日産	ﾗﾙｺﾞ	W30	1996.1	ﾌｯｿ	全車	ｵﾌﾟｼｮﾝ
			1997.11	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	全車	ｵﾌﾟｼｮﾝ
				ﾌｯｿ	全車	ｵﾌﾟｼｮﾝ
日産	ﾗﾙｺﾞﾊｲｳｪｲｽﾀｰﾂｰ	W30	1997.1	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	全車	ｵﾌﾟｼｮﾝ

日産	ﾘﾊﾞﾃｨ	M12	1999.1	耐ｽﾘｷｽﾞﾌｯｿ	L(A,Cﾊﾟｯｸ),X,ﾊｲｳｴｲｽﾀｰ,ﾊｲｳｴｨｽﾀｰGT4	ｵﾌﾟｼｮﾝ
			2000.5	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	L,ﾊｲｳｪｲｽﾀｰⅡを除く	ｵﾌﾟｼｮﾝ
			2001.5	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	G,X,ﾊｲｳｪｲｽﾀｰ	ｵﾌﾟｼｮﾝ
			2002.9	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	G,Gﾅﾋﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ	ｵﾌﾟｼｮﾝ
日産	ﾙﾈｯｻ	N30	1997.11	耐ｽﾘｷｽﾞ	Xを除く(BT8,AT4のみ)	標準
				耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	Xに標準,G,Bを除く	ｵﾌﾟｼｮﾝ
			1998.11	耐ｽﾘｷｽﾞ	全車（BT8,AT4,KH3のみ）	標準
				耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	X,Xﾘﾐﾃｯﾄﾞに標準、Bを除く（BT8,AT4,KH3を除	ｵﾌﾟｼｮﾝ
			2000.1	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	S,X,Xｴｱﾛﾊﾟｯｹｰｼﾞ,GTにｵﾌﾟｼｮﾝ	
日産	ﾚｸﾞﾗｽ	JR50	1999.2	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	RS-Rﾘﾐﾃｯﾄﾞ	ｵﾌﾟｼｮﾝ
日産	ﾚﾊﾟｰﾄﾞ	JY33	1996.3	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	全車	標準
			1997.7	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	XJﾘﾐﾃｯﾄﾞ	標準
			1997.1	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	全車	標準
日産	ﾛｰﾚﾙ	C34	1996.5	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	LXｾﾚｸｼｮﾝは標準	標準
日産	ﾛｰﾚﾙ	C35	1997.6	耐ｽﾘｷｽﾞ性ﾌｯｿ	25ﾒﾀﾞﾘｽﾄVﾀｰﾎﾞに標準、ｸﾞﾗﾝﾄﾞｻﾙｰﾝを除く	ｵﾌﾟｼｮﾝ
			1999.8	耐ｽﾘｷｽﾞﾌｯｿ	全車	ｵﾌﾟｼｮﾝ
日産	ﾌｪｱﾚﾃﾞｨZ	Z34	2008.12	ｽｸﾗｯﾁｼｰﾙﾄﾞ	A54、EAC、G41、K23、K51、KAC QAB、RAE	標準
日産	GT-R	R35	2009.1	ｽｰﾊﾟｰﾊｰﾄﾞｺｰﾄ	LAC、QAB	標準
日産	GT-R	R35	2010.10	ｽｸﾗｯﾁｼｰﾙﾄﾞ	GAG	標準
			2013.11	ｽｸﾗｯﾁｼｰﾙﾄﾞ	NAS、GAG、QAB	
日産	ムラーノ	Z51	2008.9	ｽｸﾗｯﾁｼｰﾙﾄﾞ	AX5,CAB,K23,K51,KAC,QAB,RAE	標準
日産	ｽｶｲﾗｲﾝ　ｸﾛｽｵｰﾊ	J50	2009.7	ｽｸﾗｯﾁｼｰﾙﾄﾞ	全色	標準